



一、电子商务专业信息化教学设备一览表

设备名称	参数	设备数量
中控	采用一键式联动控制管理功能, 1 路独立可编程 RS-232 控制接口, 可用 RS232 码控投影机, 1 路独立红外学习控制接口, 可用红外 IR 码控投影机, 内置 3×2 VGA(500MHz 带宽)长线驱动器(带数码展台输入), 内置 2×1 视频切换器, 内置 3×1 音频切换器, 独立式电动屏幕、投影机延时时序电源控制箱, 增强中控系统稳定性, 内置立体声音量控制功能, 面板内置 VGA、音频、网络及 USB 接口, 强弱电分离分体式结构, 保证用电安全, 支持电脑开关机, 支持一卡通. 采用全贴片工艺	1
投影机	投影技术≥0.63 英寸、LCD 液晶技术, 标称亮度 (ISO 流明): 2600ISO 流明或以上 (符合 ISO21118 标准)。(来自中国招标网)标准分辨率: 1024*768。标准对比度≥2000:1。屏幕: (选自中国招标网)4:3。接口: 支持双 vga 信号输入。	1
多媒体讲台	优质冷轧钢板, 静电喷塑表面处理, 中控器、显示器与讲台一体化设计, 向前平推式多媒体讲台, 防盗措施完备; 尺寸: 1350×700×900 毫米	1
学生计算机	联想 4900V 四核 CPU i3-9100 3.6GHZ 硬盘/DVD 光驱/19 液晶寸显示	162



	器/原厂网络同传软件	
有源音箱	10-20W 高保真有源木质音箱, 配套含专用音箱吊架	2
黑板	推拉式复合黑板	1
投影机吊架	普通钢制风铃型防盗吊架	1
教学白板	支架式, 双面磁性, 可升降翻转 尺寸: 90*120	1
单反相机	尼康 型号: D5300	3
教师计算机	联想 4900V 四核 CPU i3-9100 3.6GHZ 硬盘/DVD 光驱/19 液晶寸显示器/原厂网络同传软件	2
打印机	佳能 TS9180 喷墨式/支持多尺寸类型 LED 液晶显示屏 (5.0 英寸/12.6 厘米/ 触摸屏)	2
直播一体机	云犀 MAX 智能直播一体机 (32 寸)/云犀智瞳/艾拉蒙 200D 灯光套组/云犀 M1 麦克风	1

二、电子商务专业数字化资源典型件





河北省玉田县职业技术教育中心
YUTIAN VOCATIONAL EDUCATION CENTER
